



## Solutions pour la réparation automobile

### 3M™ Liquide de Protection Ultime Perfect-It™ III 09377

---

#### 1) Références

09377 (bouteille d'un litre. 12 flacons d'un litre par carton)

#### 2) Description et utilisation finale

La solution 09377 3M™ est un liquide à appliquer manuellement à l'aide d'un chiffon doux de lustrage ou, pour une efficacité supérieure, à l'aide d'une ponceuse à double action avec la mousse 05729 3M™. Le liquide de protection ultime procure un lustrage élevé aux surfaces peintes retouchées et contient de la cire de carnauba afin d'offrir une protection durable aux finitions réalisées par le système de finition de peinture Perfect-It™ III. Le liquide de protection ultime contient des silicones compatibles avec les ateliers de peinture pour garantir une simplicité d'étalement sans aucun risque de contamination.

Description du produit :

- Comporte de la cire de carnauba
- Silicones utilisables en atelier de peinture
- Protection très durable des surfaces peintes récentes ou d'origine
- Répartition simple
- Haut pouvoir lustrant

#### 3) Propriétés physiques

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Point éclair :       | > 98 °C                     |
| COV :                | 241 g/l                     |
| pH                   | 7,5-8,5 à 25 °C             |
| Viscosité :          | 7 000-16 000 cP             |
| Teneur en volatils : | 80-90 %                     |
| Aspect :             | Fluide blanc cassé visqueux |



## 4) Consignes d'utilisation

1. Secouez bien le flacon avant utilisation.
2. Appliquez une petite quantité de liquide de protection ultime sur un chiffon doux et propre de lustrage. Si le chiffon est sec, humidifiez-le avant l'application initiale afin d'obtenir de meilleurs résultats.
3. Appliquez une couche fine et uniforme de liquide sur une zone étendue, comme le capot ou deux portes.
4. Pour une application à la machine, versez une petite quantité du produit sur la mousse 05729 3M fixée sur une ponceuse D/A standard (propre) afin d'appliquer une fine couche uniforme du produit.
5. Laissez reposer pendant une minute, puis procurez une belle finition à l'aide d'un chiffon haute performance Scotch-Brite 3M.

## 5) Stockage

Stockez à l'abri du gel.  
Stockez à la verticale.  
La durée de conservation est de 2 ans.

## 6) Sécurité

Produit non considéré comme dangereux suivant les réglementations CHIP.  
Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande.

**Le liquide de protection ultime 09377 Perfect-It™ III 3M™ est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.**

## 7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de



## Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 03/10/2000

toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

### Plus d'informations sur la santé et la sécurité

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3M (Suisse) S.à r.l.<br/>Systèmes de Réparation pour l'Automobile<br/>Eggstrasse 93<br/>CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21<br/><a href="mailto:3M-auto-ch@mmm.com">3M-auto-ch@mmm.com</a><br/><a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a></p> | <p>3M France<br/>1 Parvis de l'Innovation<br/>CS 20203<br/>95006 Cergy-Pontoise<br/>France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61<br/><a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a><br/><a href="http://www.3M.com/fr/repaauto">www.3M.com/fr/repaauto</a></p> | <p>3M Belgium bvba/sprl<br/>Automotive Aftermarket<br/>Division<br/>Hermeslaan 7<br/>1831 Diegem<br/>Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111<br/><a href="mailto:3MRepaAuto@engage.3M.com">3MRepaAuto@engage.3M.com</a><br/><a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a></p> |
| <p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE<br/>Société à responsabilité limitée<br/>Au capital de 19.756.400<br/>Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz<br/>Bureau 6 Plateforme Lot n°2<br/>Immeuble 4 zénith Tanger, R.C :<br/>74327, I.F. : 18745050</p>                             | <p>3M MAROC<br/>Société à responsabilité limitée<br/>Au capital de 18.000.000 de<br/>Dirhams,<br/>Siège Social: 33, lot la colline II<br/>Sidi Maarouf - Casablanca<br/>R.C:78517, I.F.: 1084514<br/>Morocco</p>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

© 3M 2019. 3M et Perfect-It™ sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés